

Số: /UBND-KT

Bình Lư, ngày tháng 4 năm 2026

V/v tập trung chỉ đạo quyết liệt,
đồng bộ các biện pháp phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi trên địa bàn xã năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã;
- Trưởng bản các bản trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 2297/UBND-KTN ngày 31/03/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật. UBND xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, trưởng bản các bản tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Kinh tế

Tham mưu UBND xã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh năm 2026.

Chỉ đạo tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh từ cơ sở theo phương châm “*phát hiện sớm, xử lý nhanh, dập dịch triệt để*”; cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh, đánh giá mức độ, nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên địa bàn xã; chủ động đề xuất tham mưu UBND xã các biện pháp xử lý dịch bệnh trong diện hẹp khi dịch bệnh mới xảy ra; kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp dẫu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng; tham mưu UBND xã báo cáo cấp Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ tái phát, lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn; kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, xử lý, phối hợp xử lý dịch bệnh ngay trong diện hẹp tại các ổ dịch mới phát sinh và nơi có nguy cơ cao... Phối hợp tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng; hướng dẫn áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng chuồng trại đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng tăng cường quản lý, siết chặt kiểm soát hoạt động giết mổ động vật; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Công an xã: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến giao thông, các đầu mối ra vào địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định; kiên quyết không để động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn dịch bệnh lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã; Trưởng các bản trên địa bàn xã

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: giấu dịch; mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn bệnh, lợn chết; vớt xác động vật ra môi trường; giết mổ, vận chuyển lợn trong vùng dịch không đúng quy định; kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật nhập lậu vào địa bàn.

Vận động Nhân dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành và tham gia giám sát cộng đồng; không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng môi trường và áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Huy động nguồn nhân lực tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp khống chế, xử lý dứt điểm ổ dịch (nếu có).

(Có phụ lục hướng dẫn kèm theo)

UBND xã Bình Lư yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Trưởng bản các bản nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng ủy, HĐND xã (B/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Như Hợp

HƯỚNG DẪN

PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

1. Hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học

- Chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, đã được kiểm dịch, nuôi cách ly khi mới mua về để theo dõi tình hình dịch bệnh ít nhất 14 ngày trước khi nhập đàn.

- Sử dụng thức ăn dùng trong chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh, đủ dinh dưỡng. Thức ăn cho lợn phải đảm bảo dinh dưỡng: Lợn thương phẩm (độ đậm 14 – 18%); Lợn hậu bị, nái chữa (độ đậm 13 – 15%); Nái nuôi con (độ đậm 15 – 16%); Lợn con (độ đậm 18 – 20%).

- Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý. Trường hợp sử dụng thức ăn thừa phải xử lý nhiệt để diệt mầm bệnh trong thức ăn, đồng thời vệ sinh, sát trùng dụng cụ chứa thức ăn trước và sau khi đưa vào khu vực chăn nuôi.

- Tăng cường bổ sung chế phẩm sinh học, thảo dược, acid hữu cơ vào thức ăn, nước uống giúp vật nuôi tiêu hoá, hấp thu tốt, tăng cường sức đề kháng, hạn chế dịch bệnh. Bổ sung một số chế phẩm sinh học có chứa các chủng Bacillus, Lactobacillus, nấm men Saccharomyces... vào thức ăn, nước uống và phun chuồng trại giúp giảm mùi hôi chuồng nuôi.

- Theo dõi đàn lợn hàng ngày; khi có dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn để xử lý kịp thời. Tiêm đầy đủ các loại vắc xin cho lợn theo đúng lứa tuổi hoặc định kỳ tiêm phòng, đặc biệt chú ý một số loại vắc xin như: Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, đóng dấu, Lở mồm long móng, Tai xanh...

- Thực hiện tốt các biện pháp cách ly, có tường bao hoặc hàng rào kín và phải gia cố lưới chắn côn trùng, động vật, có cống ra vào khu chuồng nuôi và hố khử trùng tại cống ra vào, không để người, động vật, côn trùng tự do qua lại chuồng nuôi

- Vệ sinh chuồng trại hàng ngày, thu gom và xử lý chất thải theo quy định; đồng thời phun khử trùng chuồng trại, dụng cụ và toàn bộ khu vực chăn nuôi tối thiểu 1 lần/tuần đối với nơi không có dịch; 2–3 lần/tuần đối với khu vực có nguy cơ cao; khi có dịch bệnh, thực hiện phun khử trùng hàng ngày hoặc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn bằng các loại thuốc sát trùng như: HanIodine, Vikol, Benkocid... theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Bố trí hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi: hầm Biogas, hố ủ phân, đệm lót sinh học..., không thải trực tiếp chất thải chăn nuôi ra ngoài môi trường.

- Lập sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ các thông tin trong quá trình nuôi.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

2. Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu độc

a) Nguyên tắc vệ sinh, khử trùng tiêu độc

- Người thực hiện khử trùng tiêu độc phải sử dụng bảo hộ lao động phù hợp.

- Hóa chất sát trùng ít độc hại đối với người, vật nuôi, môi trường; phải phù hợp với đối tượng khử trùng tiêu độc; có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo dài, hoạt phổ rộng, tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh.

- Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học (quét dọn, cạo, cọ rửa).

- Pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng tỷ lệ trên một đơn vị diện tích.

b) Loại hóa chất sát trùng

- Hóa chất sát trùng trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

- Vôi bột, vôi tôi, nước vôi, xà phòng, nước tẩy rửa.

- Loại hóa chất sát trùng khác theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương.

c) Đối tượng vệ sinh, khử trùng tiêu độc

- Cơ sở chăn nuôi lợn tập trung.

- Hộ gia đình có chăn nuôi lợn.

- Cơ sở sản xuất lợn giống.

- Cơ sở giết mổ lợn.

- Cơ sở sơ chế, chế biến thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn.

- Chợ buôn bán lợn và sản phẩm của lợn.

- Địa điểm thu gom lợn và sản phẩm của lợn để buôn bán, kinh doanh, nơi cách ly kiểm dịch lợn và sản phẩm của lợn.

- Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy lợn và sản phẩm của lợn nhiễm, nghi nhiễm mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lý chất thải của lợn.

- Trạm, chốt kiểm dịch động vật, chốt kiểm soát ổ dịch.

- Phương tiện vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn.

- Căn cứ đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương xác định khu vực có ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao cần phải vệ sinh, khử trùng tiêu độc.

d) Tần suất thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng

- Đối với cơ sở chăn nuôi lợn tập trung: Đợt xuất khi có yêu cầu hoặc định kỳ vệ sinh khu vực chăn nuôi, định kỳ thực hiện tiêu độc khử trùng theo lịch của cơ sở và theo các đợt phát động của địa phương.

- Hộ gia đình có chăn nuôi lợn: Định kỳ vệ sinh khu vực chăn nuôi và thực hiện tiêu độc khử trùng theo các đợt phát động của địa phương.

- Cơ sở sản xuất lợn giống: Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi đợt xuất chuồng và theo các đợt phát động của địa phương.

- Cơ sở giết mổ lợn: Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca giết mổ lợn.

- Cơ sở sơ chế, chế biến thịt lợn, sản phẩm thịt lợn: Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất.

- Địa điểm thu gom, chợ buôn bán lợn và sản phẩm của lợn: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực buôn bán lợn và sản phẩm của lợn sau mỗi phiên chợ. Nơi cách ly kiểm dịch lợn phải định kỳ thực hiện vệ sinh và tiêu độc khử trùng ít nhất 01 lần trong tuần trong thời gian nuôi cách ly lợn.

- Phương tiện vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn: Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi lần vận chuyển.

- Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy lợn, sản phẩm của lợn nhiễm, nghi nhiễm mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lý chất thải của động vật: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau khi hoàn thành việc xử lý, chôn lấp và theo các đợt phát động của địa phương.

- Trạm, chốt kiểm dịch động vật: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng hằng ngày đối với phương tiện vận chuyển đi qua chốt trong thời gian có dịch.

- Trường hợp có dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương hướng dẫn cụ thể về đối tượng, tần suất vệ sinh, khử trùng tiêu độc trên địa bàn vùng có ổ dịch, vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp.

3. Hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy bắt buộc lợn bệnh và sản phẩm của lợn bệnh

a) Nguyên tắc tiêu hủy

- Phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác (nếu có).

- Địa điểm tiêu hủy: phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch.

- Phương tiện, dụng cụ được sử dụng để vận chuyển phụ phẩm và sản phẩm khác đến địa điểm tiêu hủy phải có sàn kín; phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy; người tham gia vào quá trình tiêu hủy lợn bệnh, nghi lợn bệnh cần phải thực hiện vệ sinh, sát trùng để tránh làm lây lan mầm bệnh

b) Biện pháp tiêu hủy

- Biện pháp chôn lấp.

- Biện pháp đốt: Đốt bằng lò chuyên dụng hoặc đốt thủ công bằng cách đào hố, cho bao chứa xác động vật, sản phẩm động vật vào hố và đốt bằng củi, than, rơm, rạ, xăng, dầu,..; sau đó lấp đất và nện chặt.

c) Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tiêu hủy

- Trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch, xác động vật, sản phẩm động vật phải được cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển; trường hợp động vật lớn không vừa bao chứa phải sử dụng tấm nilon hoặc vật liệu chống thấm khác để lót bên trong (đáy và xung quanh) thùng của phương tiện vận chuyển.

- Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải có sàn kín để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi.

- Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y ngay trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống địa điểm tiêu hủy hoặc dời khỏi khu vực tiêu hủy.

d) Quy cách hố chôn

- Địa điểm: Hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất là vườn cây ăn quả hoặc lấy gỗ).

- Kích cỡ: Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lượng động vật, sản phẩm động vật và chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 01 tấn động vật thì hố chôn cần có kích thước là sâu 1,5 - 2m x rộng 1,5 - 2m x dài 1,5 - 2m.

e) Các bước chôn lấp

Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ khoảng 01 kg vôi /m², cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nện chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít nhất là 1m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sục, lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy.

f) Quản lý hố chôn

- Hố chôn xác động vật phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sục, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn.

- Địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép và lưu giữ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã.